



Descripción

Atrayente alimenticio cuya fórmula se basa en acetato de amonio y componentes inertes, utilizado para detectar y conocer poblaciones de *Rhagoletis cerasi* (mosca de la cereza – CFF) y *Rhagoletis completa* (mosca de la cáscara de nuez – WHF) en cerezos y nogales respectivamente.

RHA Lure posee una membrana de liberación controlada que permite una mayor duración del cebo con una ratio constante de emisión durante más de 120 días.

RHA Lure se debe usar en combinación con tableros adhesivos amarillos, que, combinada con la solución colocada en el cebo, logra atraer selectivamente casi exclusivamente a moscas hembra, lo que lo hace ideal para el monitoreo preciso.

RHA Lure es una solución salina inorgánica que actúa como cebo alimenticio imitando el olor a amoníaco que emite la fruta en descomposición, permitiendo capturar hembras adultas que necesitan proteínas para madurar sus huevos y alimentarse.

- ▶ Gran poder de captura.
- ▶ Amplio espectro de atracción.
- ▶ Fáciles y limpios de usar.
- ▶ Emisión controlada y constante.
- ▶ Alta persistencia en campo.
- ▶ No dejan residuos en frutos.

Características


- ▶ En su composición presenta solución a base de **sales inorgánicas**.
- ▶ Tiene una **duración de aproximadamente 120 días** (dependiendo de las condiciones climáticas).
- ▶ **Liberación controlada**, permitiendo la emisión constante de vapores.
- ▶ **No se considera un producto tóxico ni peligroso para el medio ambiente**.

Packaging Estándar

Caja por 500 unidades en packs con cierre hermético reutilizable de 25 o 10 unidades cada uno. Caja por 450 unidades en packs individuales con cierre hermético.

Forma de Uso

La trampa se compone de una placa adhesiva de color amarillo brillante, diseñada específicamente para atraer visualmente a las plagas de la mosca de la cereza y la mosca de la cáscara de nuez, sumado al cebo alimenticio que se pega directamente sobre la placa amarilla actúa como un potenciador estimulando olfativamente multiplicando la capacidad de captura de la trampa.



Colocar las trampas en el tercio superior de la copa de los árboles, a una altura de 1,5 a 2m. Despejada de hojas y follaje para que el viento distribuya el atrayente y las moscas puedan ingresar sin obstáculos. Es aconsejable mantener una distancia de unos 15 m. entre las trampas.

Conservación

Conservar en los envases originales en un lugar fresco y seco, no refrigerar, evitando su exposición directa a la luz solar.

Normas de Seguridad

Mantener lejos del alcance de niños y personas inexpertas. Manipular con guantes, lavar la superficie expuesta con abundante agua y jabón. En caso de ingestión provocar el vómito y consultar de inmediato a un médico.

Composición

Acetato de amonio (mínimo) 60% p/p
Inertes (c.s.p.) 100% p/p

Advertencias

Evite derrames del producto a fin de prevenir focos de atracción fuera de la trampa. Consulte a un profesional de ciencias agrícolas antes de comprar y utilizar este producto.

Süsbin S.A. se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento.

Süsbin S.A. no se hace responsable por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivar de un uso distinto del recomendado del producto.